

# M HAUS



## Technische Spezifikationen

01 / 2024

## Inhaltsverzeichnis

Materialisierung / Farbkonzept	3
Allgemeine Hinweise	3
Dimensionen / Gewicht	4
Technische Spezifikationen	5
Ausführungsbeschreibung	6
M HAUS / M HAUS compact	7
Optionen und Zubehör	8
Sitzmöbel	9
Einhängeelemente aussen	10
Einhängeelemente innen	13
Tische	15
Elektrifizierung / Monitorarme / Verschiedenes	16

## Materialisierung / Farbkonzept

<b>Rahmen</b>	HPL-Beschichtung glatt, matt	weiss oder schwarz
<b>Innen- und Aussenpaneelen</b>	PET Akustikfaserplatte glatt oder Reliefstruktur V CUT	weiss, cloud, iron, pistachio, ocean, cayenne, clay
	HPL-Beschichtung glatt, matt	weiss, schwarz oder Eiche Decor
	HPL-Beschichtung geschlitzt, matt	weiss, schwarz oder Eiche Decor
<b>Decke</b>	PET-Akustikfaserplatte, glatt	weiss
<b>Boden</b>	Teppich	anthrazit, 100% Polyamid Object Carpet Silky Seal 1225 Twilight
<b>Sitzmöbel, Rückenlehne und Sitzhocker</b>	Kat. 1: Facet	75% Wolle, 25% Polyamid
	Kat. 2: Kvadrat Remix	90% Schurwolle, Kammgarn 10% Nylon
	Kat. 3: Kvadrat Fiord	92% Schurwolle, Kammgarn 8% Nylon
		Farben gemäss Farbkarte Identi
<b>Einhängeelemente innen und aussen</b>	Metall	schwarz pulverbeschichtet, Feinstruktur
	HPL-Beschichtung glatt, matt Holz	weiss, schwarz oder Eiche Decor Eiche furniert, natur lackiert
<b>Meeting-Tischplatten</b>	HPL-Beschichtung Vollkern	Eiche Dekor, 18 mm weiss, 12 mm, mit schwarzem Kern
<b>Arbeits-Tischplatten</b>	HPL-Beschichtung glatt, matt	weiss, schwarz oder Eiche Dekor, 18 mm

## Allgemeine Hinweise


<b>Individualisierung</b>	Ergänzend zum Standardangebot sind weitere Materialien, Farben und Dimensionen auf Anfrage erhältlich.
<b>Auslieferung</b>	Die Auslieferung erfolgt zerlegt in einer mobilen Mehrweg-Transportbox 2420 x 850 x 1400 mm (LxBxH) mit Montageanleitung und wird separat verrechnet. Sofern es die Raumsituation erlaubt, erfolgt die Auslieferung fertig montiert.
<b>Rücknahme Transportbox</b>	Die Transportbox ist Eigentum von Identi und muss retourniert werden. Auf Wunsch kann die Transportbox auch gekauft werden.
<b>Montage</b>	Auf Wunsch erfolgt die Montage durch Identi gegen Verrechnung.

Preis-, Modell- und Ausführungsänderungen bleiben vorbehalten.




## Dimensionen

Das Standard-Sortiment beinhaltet folgende zwei Dimensionen:

### M HAUS



### M HAUS compact



## Gewicht

M HAUS inkl. Transportbox  
ca. 800 kg

M HAUS compact inkl. Transportbox  
ca. 640 kg

# Technische Spezifikationen

Akustik	37 dB bewertetes Schalldämmmass
Lüftung	4 Axiallüfter à 0,66 W, gesamt 1,32 W Leistungsaufnahme, Netzteil 15 W, inkl. Schmutzabdeckung automatische Aktivierung über Präsenzmelder mit fixer Einstellung Nachlaufzeit 5 min. nach Verlassen der Box
Glas	2 x 4 mm Verbundglas mit Akustikfolie, 37dB bewertetes Schalldämmmass
Beleuchtung M HAUS	<p><u>Lichtpaket Standard</u> 5 Stck. direkt strahlende Hochvolt LED Einbauleuchten à 10,5 W, 3 x EVG à 30 W, mit asymmetrischer Microfacetten-Reflektortechnik für Wand- und Arbeitsplatzanstrahlung by Bartenbach. Fixe Lichtfarbe 4000 K (neutralweiss), auf Wunsch auch andere Lichtfarbe wählbar. Automatische Aktivierung der Beleuchtung über integrierten Präsenz-/Bewegungsmelder mit fixer Einstellung. Einstellung der Schwellenwerte (Auslösung Bewegungsmelder, ein/aus Beleuchtung) über optionale Fernbedienung EASYLUX Präsenzmelder.</p> <p><u>Lichtpaket Premium</u> Zusätzlich gegenüber Lichtpaket Standard: Casambi-Steuerung, biologisch aktivierendes Licht mit variabler Farbtemperatursteuerung 2200 – 5500 K (tunable white), dimmbar hell/dunkel, 4 programmierbare Nutzungssituationen, Bedienung über Szenentaster und/oder Smartphone-App. 1: «universal» 600 LUX, 4000 K tagsüber, sonnenstandsabhängiger Lichtfarbenverlauf 2400 – 4000 K 2: «work» 1000 LUX, 4000 K tagsüber, sonnenstandsabhängiger Lichtfarbenverlauf 2400 – 4000 K 3: «meet» 270 LUX, 3600 K tagsüber, sonnenstandsabhängiger Lichtfarbenverlauf 2400 – 4000 K 4: «relax» 160 LUX, 2800 K tagsüber, sonnenstandsabhängiger Lichtfarbenverlauf 2400 – 2800 K</p> <p><u>Lichtpaket Premium Plus</u> Zusätzlich gegenüber Lichtpaket Premium: LED-Wallwasher 46 W mit indirekter Lichtabstrahlung</p>
Beleuchtung M HAUS compact	<p><u>Lichtpaket Standard</u> 2 Stck. direkt strahlende Hochvolt LED Einbauleuchten à 10,5 W, 1 x EVG 30 W, mit asymmetrischer Microfacetten-Reflektortechnik für Wand- und Arbeitsplatzanstrahlung by Bartenbach. Fixe Lichtfarbe 4000 K (neutralweiss), auf Wunsch auch andere Lichtfarbe wählbar. Automatische Aktivierung der Beleuchtung über integrierten Präsenz-/Bewegungsmelder mit fixer Einstellung. Einstellung der Schwellenwerte (Auslösung Bewegungsmelder, ein/aus Beleuchtung) über optionale Fernbedienung EASYLUX Präsenzmelder.</p> <p><u>Lichtpaket Premium</u> Zusätzlich gegenüber Lichtpaket Standard: Casambi-Steuerung, biologisch aktivierendes Licht mit variabler Farbtemperatursteuerung 2200 – 5500 K (tunable white), dimmbar hell/dunkel, 4 programmierbare Nutzungssituationen, Bedienung über Szenentaster und/oder Smartphone-App. 1: «work» 1000 LUX, 4000 K tagsüber, sonnenstandsabhängiger Lichtfarbenverlauf 2400 – 4000 K 2: «relax» 160 LUX, 2800 K tagsüber, sonnenstandsabhängiger Lichtfarbenverlauf 2400 – 2800 K</p>
Elektrifizierung	Vorinstallierte Zuleitung mit Wieland Steckverbindung GST1813 hinter Wandpaneelen auf der Innen- und Aussenseite. 3m Zuleitung auf der Aussenseite hinter dem Wandpaneel.
Leistungsaufnahme	M HAUS: gesamt 158,82 W im Betrieb, Ausführung Premium Plus 204 W M HAUS compact gesamt: 67,32 W im Betrieb
Steckdosen	Wandsteckdosen wahlweise in Wandpaneel eingebaut
Produktion	Südschwarzwald, Deutschland

# M HAUS

Das mobile Haus auf Rädern ist ein modulares, anpassungsfähiges Baukastensystem. M HAUS erfüllt die heutigen Anforderungen und Wünsche und überzeugt mit den Leistungsvorzügen von biologisch wirksamem Licht, hocheffizienter, geräuscharmer Lüftung, hervorragendem Wohlbefinden in der Kabine und überzeugender Ergonomie am Arbeitsplatz. Aus- und nachrüstbar mit beliebigen Funktionselementen und individueller Materialisierung im Innen- wie auch Aussenbereich. Smart logistic dank mobiler Transportbox, mit rationeller und einfacher Montage und Demontage.

## Ausführungsbeschreibung Standard

**M-HAUS 2150 x 1260 x 2400 mm (BxTxH)** bestehend aus:

- Rahmen HPL-Beschichtung glatt, matt, Farbe weiss oder schwarz
- 2 Aussenpaneele PET-Akustikfaserplatte glatt Farbe nach Kollektion
- 2 Innenpaneele PET- Akustikfaserplatten glatt Farbe nach Kollektion
- Decke innen PET-Akustikfaserplatte Farbe weiss
- Rückwand in Glas VSG 8 mm (2-teilig) mit Akustikfolie
- Front in Glas VSG 8 mm mit Akustikfolie
- Drehtüre mit Magnetverschluss, Türpfosten in Eiche furniert lackiert
- Bügelgriff Aludruckguss schwarz
- Eintrittsschwelle Edelstahl Höhe 170 mm
- Boden mit Teppichbelag Farbe anthrazit, Object Carpet Silky Seal 1225 Twilight
- 5 Rollen Ø 100 mm mit Stellgleitern für Arretierung
- Regalschienen für Adaption von optionalen Elementen stirnseitig innen und aussen
- Lichtpaket Standard mit 5 direkt strahlende Hochvolt LED Deckenleuchten 4000 K mit Microfacetten-Reflektortechnik by Bartenbach
- Lüftungseinheit «Silent» mit 4 Ventilatoren, Licht und Lüftung werden automatisch mit fixer Einstellung über Präsenz-/Bewegungsmelder gesteuert
- Grundinstallation Elektrifizierung innen und aussen beidseitig mit verdecktem Wieland-Stecker GST 1813




**M-HAUS compact 1615 x 1260 x 2400 mm (BxTxH)** bestehend aus:

- Rahmen HPL-Beschichtung glatt, matt, Farbe weiss oder schwarz
- 2 Aussenpaneele PET-Akustikfaserplatte glatt Farbe nach Kollektion
- 2 Innenpaneele PET- Akustikfaserplatten glatt Farbe nach Kollektion
- Decke innen PET-Akustikfaserplatte Farbe weiss
- Rückwand in Glas VSG 8 mm (einteilig) mit Akustikfolie
- Front in Glas VSG 8 mm mit Akustikfolie
- Drehtüre mit Magnetverschluss, Türpfosten in Eiche furniert lackiert
- Bügelgriff Aludruckguss schwarz
- Eintrittsschwelle Edelstahl Höhe 170 mm
- Boden mit Teppichbelag Farbe anthrazit, Object Carpet Silky Seal 1225 Twilight
- 5 Rollen Ø 100 mm mit Stellgleitern für Arretierung
- Regalschienen für Adaption von optionalen Elementen stirnseitig innen und aussen
- Lichtpaket Standard mit 2 direkt strahlende Hochvolt LED Deckenleuchten 4000 K mit Microfacetten-Reflektortechnik by Bartenbach
- Lüftungseinheit «Silent» mit 4 Ventilatoren, Licht und Lüftung werden automatisch mit fixer Einstellung über Präsenz-/Bewegungsmelder gesteuert
- Grundinstallation Elektrifizierung innen und aussen beidseitig mit verdecktem Wieland-Stecker GST 1813



## M-HAUS



Masse / Ausführung	Code	
2150 x 1260 x 2400 mm (BxTxH) komplett, gemäss Ausführungsbeschreibung Standard (siehe Seite 6)	3.5001	


## M-HAUS compact



Masse / Ausführung	Code	
2615 x 1260 x 2400 mm (BxTxH) komplett, gemäss Ausführungsbeschreibung Standard (siehe Seite 6)	3.5002	


## Optionen und Zubehör

### Lichtpaket Premium



Masse / Ausführung	Code	
Zusätzlich gegenüber Standard: Casambi-Steuerung, biologisch aktivierendes Licht, Farbtemperatursteuerung 2200 – 5500 K, dimmbar hell/dunkel, 4 programmierbare Nutzungssituationen, Bedienung über Szenentaster und/oder App, automatische Steuerung ein/aus über Präsenz-/Bewegungsmelder		
M HAUS	3.5010	
M HAUS compact	3.5011	

### Lichtpaket Premium Plus



Masse / Ausführung	Code	
Zusätzlich gegenüber Premium: Wallwasher mit indirekter Lichtabstrahlung auf weisser PET Innenpaneele für optimales Arbeiten		
M HAUS	3.5012	

### Aussenpaneele



Masse / Ausführung	Code	
einhängbares/austauschbares Aussenpaneel 1190 x 2300 mm (BxH) links oder rechts		
HPL beschichtet, glatt (weiss, schwarz Eiche Decor)	3.5013	
HPL beschichtet geschlitzt (weiss, schwarz, Eiche Decor)	3.5014	
PET Reliefstruktur V CUT (Farbe nach Kollektion)	3.5015	


### Innenpaneele



Masse / Ausführung	Code	
einhängbares/austauschbares Innenpaneel 1120 x 1900 mm (BxH) links oder rechts		
HPL beschichtet, glatt (weiss, schwarz Eiche Decor)	3.5016	
HPL beschichtet geschlitzt (weiss, schwarz, Eiche Decor)	3.5017	
PET Reliefstruktur V CUT (Farbe nach Kollektion)	3.5018	




## Sitzbank




Masse / Ausführung	Code	
1100 x 500 x 450 mm (BxTxH), 2 Sitzer, gepolstert, allseitig mit Stoffbezug		
Stoff Kat. 1 / Facet, Farbe gem. Kollektion	3.5019	
Stoff Kat. 2 / Kvadrat Remix, Farbe gem. Kollektion	3.5020	
Stoff Kat. 3 / Kvadrat Fiord, Farbe gem. Kollektion	3.5021	

## Rückenlehne



Masse / Ausführung	Code	
1100 x 300 x 60 mm (BxHxT) zu Sitzbank, 2 Sitzer, gepolstert, allseitig mit Stoffbezug, zum einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar		
Stoff Kat. 1 / Facet, Farbe gem. Kollektion	3.5022	
Stoff Kat. 2 / Kvadrat Remix, Farbe gem. Kollektion	3.5023	
Stoff Kat. 3 / Kvadrat Fiord, Farbe gem. Kollektion	3.5024	

## Sitzhocker



Masse / Ausführung	Code	
500 x 500 x 450 mm (BxTxH), gepolstert, allseitig mit Stoffbezug		
Stoff Kat. 1 / Facet, Farbe gem. Kollektion	3.5025	
Stoff Kat. 2 / Kvadrat Remix, Farbe gem. Kollektion	3.5026	
Stoff Kat. 3 / Kvadrat Fiord, Farbe gem. Kollektion	3.5027	

## Elektrifizierung



Masse / Ausführung	Code	
zu Sitzbank/-hocker, 1xT13, 1xUSB A/C Lader frontseitiger Einbau	3.5028	

## Einhängeelemente aussen

### Displayleiste




Masse / Ausführung	Code	
1200 x 55 mm  Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5040	

### Wandtablar



Masse / Ausführung	Code	
1200 x 155 mm 1200 x 260 mm  Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5041 3.5042	

### Pflanzenwanne




Masse / Ausführung	Code	
1200 x 150 x 125 mm  Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5043	

### Arbeitstischplatte




Masse / Ausführung	Code	
1200 x 500 mm, vorne mit Kantenabbug H. 60 mm, Adaption Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar		
HPL beschichtet (weiss, schwarz, Eiche Décor)	3.5044	
Eiche furniert, natur lackiert	3.5045	
Eiche massiv, geölt	3.5046	

## PowerShelf Wandtablar




Masse / Ausführung	Code	
1200 x 200 x 60 mm, Metall weiss oder schwarz, pulverbeschichtet, integrierte Elektrifizierung 1xT13, 1xUSB A/C Lader, inkl. Zuleitung 2 m und verdeckter Steckdosenleiste 3xT13	3.5047	

## Universalträger



Masse / Ausführung	Code	
1200 x 130 mm, für Monitor Befestigung, Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5048	

## Monitor-VESA-Adapter



Masse / Ausführung	Code	
2 Metallprofile zu Universalträger, zur Aufnahme von 1 Monitor, Anbindung 75x75, 100x100, 100x200, 200x200, 200x400 mm,  max. Monitorgrösse 1100 mm / Bilddiagonale 50 / 16:9	3.5049	

## Längstisch



Masse / Ausführung	Code	
1850 x 750 / 18 mm als Verbindung zwischen 2 M HAUS, inkl. 2 Stck. Universalträger Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar		
HPL beschichtet (weiss, schwarz, Eiche Décor) Eiche furniert, natur lackiert	3.5050 3.5051	

## Whiteboard



Masse / Ausführung	Code	
1190 x 990 mm, emailiertes Stahlblech, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5052	

## Einhängeelemente innen

### Displayleiste



Masse / Ausführung	Code	
1120 x 55 mm  Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5060	

### Wandtablar




Masse / Ausführung	Code	
1120 x 155 mm 1120 x 260 mm  Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5061 3.5062	

### Arbeitstischplatte




Masse / Ausführung	Code	
1120 x 500 mm, vorne mit Kantenabbug 60 mm, Adaption Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar  HPL beschichtet (weiss, schwarz, Eiche Decor) Eiche furniert, natur lackiert Eiche massiv geölt	3.5063 3.5064 3.5065	

### PowerShelf Wandtablar




Masse / Ausführung	Code	
1120 x 200 x 60 mm,  Metall weiss oder schwarz pulverbeschichtet, integrierte Elektrifizierung 1xT13, 1xUSB A/C Lader, inkl. Zuleitung 2 m und verdeckter 3-fach Steckdose	3.5066	

## Universalträger




Masse / Ausführung	Code	
1120 x 130 mm, für Monitor Befestigung und Adaption Längstische, Metall schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5067	

## Monitor-VESA-Adapter



Masse / Ausführung	Code	
zu Universalträger, zur Aufnahme von 1 Monitor, Anbindung 75x75, 100x100, 100x200, 200x200, 200x400 mm  max. Monitorgröße 1100 mm / Bilddiagonale 50 / 16:9	3.5068	

## Längstisch



Masse / Ausführung	Code	
1850 x 400 / 18 mm als Verbindung zwischen 2 M HAUS, inkl. 2 Stck. Universalträger Metal schwarz pulverbeschichtet, zum Einhängen in Rasterschiene, Höhe individuell positionierbar	3.5069	
HPL beschichtet (weiss, schwarz, Eiche Décor) Eiche furniert, natur lackiert	3.5070 3.5071	

## Tische

### Meetingtisch / Höhe fix 730 mm



Masse / Ausführung	Code	
750 x 500 mm Tischplatte Ecken gerundet R=50 mm, Säulenfuss 70x70 mm Stahl schwarz pulverbeschichtet, fix am Boden verschraubt,		
Tischplatte HPL Beschichtung Eiche Decor 18 mm Tischplatte Vollkern weiss 12 mm	3.5080 3.5081	

### Meetingtisch / Höhe verstellbar 630 - 1050 mm, Gaslift



Masse / Ausführung	Code	
750 x 500 mm Tischplatte Ecken gerundet R=50 mm, Säulenfuss 70x70 mm Stahl schwarz pulverbeschichtet, fix am Boden verschraubt,		
Tischplatte HPL Beschichtung Eiche Decor 18 mm Tischplatte Vollkern weiss 12 mm	3.5082 3.5083	

### Arbeitstisch / Höhe verstellbar 630 – 1050 mm, Gaslift



Masse / Ausführung	Code	
1120 x 500 mm Säulenfuss 70x70 mm Stahl schwarz, pulverbeschichtet, fix am Boden verschraubt, Positionierung vor Innenpaneel		
Tischplatte HPL Beschichtung (weiss, schwarz, Eiche Decor 18 mm), vorne mit Kantenabbug H. 60 mm	3.5084	

### Arbeitstisch / Höhe verstellbar 555 – 1215 mm, elektrisch



Masse / Ausführung	Code	
1120 x 500 mm, integrierter Bedientaster auf/ab, Säulenfuss rund 70 mm Stahl schwarz pulverbeschichtet, fix am Boden verschraubt, Positionierung vor Innenpaneel, Inkl. Kabelkanal Metall schwarz pulverbeschichtet		
Tischplatte HPL Beschichtung (weiss, schwarz, Eiche Decor 18 mm), vorne mit Kantenabbug H. 60 mm	3.5085	


## Elektrifizierung / Monitorarme / Verschiedenes

### PowerBeam Mediabox



Masse / Ausführung	Code	
276 x 70 x 65 mm, Stahlblech schwarz pulverbeschichtet, an Adapterplatte oder Tischklemme aufsteckbar, inkl.		
300 mm Zu- und Weiterleitung über GEST 1813, 4xT13	3.5100	
3xT13, 1xUSB A/C Lader	3.5101	
Adapterplatte (für Montage unter Tisch)	3.5102	
Tischklemme 8-30 mm (für Montage über Tisch)	3.5103	

### Einzelsteckdose



Masse / Ausführung	Code	
Steckdose PIX T13, in Innenpaneel seitlich eingebaut, Positionierung unterhalb Tischplatte	3.5104	

### Steckerleiste



Masse / Ausführung	Code	
3xT13 inkl. Anschlusskabel L=1,5 m	3.5105	


### Qi Lader



Masse / Ausführung	Code	
Evoline Circle 80, in Arbeitstischplatte eingebaut, Ø 80 mm, inkl. USB-C Ladekabel 60W, inkl. Kabelwanne und Steckdosenleiste 3xT13	3.5106	
optional kann der Qi Lader individuell bestückt werden		



## Kabelwanne



Masse / Ausführung	Code	
950 x 150 mm, Metall schwarz pulverbeschichtet, zur Montage unter Arbeitstischplatte	3.5107	

## Tischklemme für HP-Monitorarm




Masse / Ausführung	Code	
Metall pulverbeschichtet schwarz, mit minimalem Platzbedarf, für HP-Monitor Typ 6PA50A4	3.5108	

## Wandebau für HP Monitorarm




Masse / Ausführung	Code	
wandbündig in PET-Innenpaneel eingelassen, für HP-Monitor Typ 6PA50A4 Distanz Wand- Monitorrückseite 30 mm, Monitor in Höhe verstellbar, 4-seitig neig- bzw. schwenkbar, exkl. Monitorarm (muss angeliefert werden)	3.5109	

## Halterung für Raumbuchungssystem



Masse / Ausführung	Code	
Stahlblech pulverbeschichtet schwarz, 474 x 143 mm, inkl. interne Verkabelung, z.B. Cisco Room Navigator	3.5110	

## M HAUS Mehrwegbox



Masse / Ausführung	Code	
Transport- und Aufbewahrungsbox für ein komplettes M HAUS, 2420 x 850 x 1550 mm (LxBxH), Fichte 3-Schichtplatte roh, auf 6 Rollen mit Feststeller, stirnseitig zu öffnen, kann mechanisch verschlossen werden, Gewicht leer 200 kg	3.5111	

**Identi AG**  
**Büromöbelsysteme**

Entwicklung,  
Produktion, Vertrieb

Bionstrasse 5  
CH-9015 St. Gallen

T 071 311 27 27

[www.identi.ch](http://www.identi.ch)  
[info@identi.ch](mailto:info@identi.ch)

**IDENTI**