# VARIO WORKBOOK

## M1

VARIO®

Version Mai 2026

Identi ist exklusiver Generalimporteur
von Vario Büroeinrichtungen GmbH
für die Schweiz und das Fürstentum
Liechtenstein.

www.identi.ch

# 4.1
# M1
# GESCHICHTE

www.vario.com/m1

reddot winner 2021
office design

2020
ausgesucht!
AUSZEICHNUNG

**VARIO M1** ist ein universelles Möbelsystem in Rahmen- und Korpusbauweise. Zusammenstellung, Umbau oder Neukonfigurationen lassen sich denkbar einfach und ohne Vorkenntnisse oder Werkzeug realisieren.

Von sehr lichten und transparenten Strukturen bis hin zu komplett massiven und abschottenden Aufbauten sind auch alle denkbaren Zwischenschritte möglich.

Das **VARIO M1** Stapelboxsystem basiert auf einem 400 mm Raster. Die einzelnen Einheiten lassen sich ohne Werkzeug immer wieder neu und unkompliziert kombinieren. Als Ausstattung dienen Regalböden, Schübe, Registraturauszüge, Frontklappen, drei Sockelvarianten und Abdeckplatten.

Mit M1 lassen sich großzügige Side- und Highboardanlagen realisieren, die bei Bedarf unkompliziert in kleinere Einheiten aufgeteilt werden können. Die hohe Modularität erlaubt dann völlig neue Konstellationen.

Als Ergänzung zum M1 Stapelboxsystem hat VARIO ein filigranes **M1 Rahmenelement** entwickelt, das nun eine extrem große Variantenbildung zulässt. Ob Sitzgelegenheit, Raumteiler, Sideboard oder hohe Regalwand, ob Schreibtisch- und Stehtischkonfigurationen, für Einzelarbeitsplätze oder für Gruppenbüros – das alles ist ohne Werkzeug und unkompliziert aufzubauen. Das M1-Rahmenelement wurde aus dem Entwurf von Miriam Reihl entwickelt, die mit diesem Beitrag den zweiten Platz beim VARIO Designcompetition 2018 belegte.

Design: Prof. Klaus Michel, Miriam Reihl

M 1 – ein hochflexibles Modulsystem,
gemacht für den Wandel.

# 4.1
# M1
# FAKTEN

## BESONDERE MERKMALE

Modulares und werkzeugloses Stapelboxsystem mit unterschiedlichen Frontvarianten. Dieses System ermöglicht jederzeit eine Neukonfiguration.

**M1** ist ein Stapelboxsystem mit Grundraster 400 mm.
Ein Aufbau besteht immer aus den 3 Grundelementen:






### HINWEISE FÜR DIE PLANUNG

Um eine sichere Stabilität der Kombinationen zu erreichen, empfehlen wir für die Planung die folgenden Punkte zu beachten.

1) Die Standelemente möglichst breit ausführen (in einem Stück), so dass die darauf stehenden Stapelboxen sicher nebeneinander stehen. Rahmen-Untergestelle können mit Magnetverbindern horizontal verbunden werden.

2) Schwere Stapelboxen unten platzieren, leichte Stapelboxen/ Rahmenelemente oben platzieren.

3) Max. Stapelhöhe: 6 Ebenen, unter Beachtung von:
- Flügeltüren, Schubladen, Sekretär: bis max. in die 3. Ebene
- Einschubklappe, Prospektklappe, Schiebetür, Regal: bis max. in die 5. Ebene
- Rahmenelemente: bis max. 6. Ebene

4) Die Abdeckplatten möglichst breit ausführen (in einem Stück), so dass die darunter stehenden Stapelboxen sicher nebeneinander stehen.

5) Rahmenelemente untereinander mit Magnetverbindern verbinden. Faustregel: 1 Magnetverbinder für 2 Rahmenelemente

**Wir prüfen sehr gern Ihre Planung!**
Bitte senden Sie uns hierzu die Planungsdatei an anfrage@vario.com

CAD-Daten zum download:
www.vario.com/m1cad

# 4.1
# M1
# SYSTEM

| STAPELBOXEN | |
|---|---|
| **Oberfläche** | Uni, Dekor, Front auch Furnier |
| **Breite** | 400 / 800 mm |
| **Höhe** | 100 / 200 / 400 mm |
| **Tiefe** | 300 / 400 / 600 mm |
| **Ausführung** | • als Grundelement zum Aufsetzen weiterer Elemente<br>• als Abschlusselement ohne Bohrungen zum Aufsetzen |

## Oberflächen Uni / Dekor für STAPELBOXEN und RAHMENELEMENTE-Böden

misty blue | agave | rostrot | angora

niagaragrün | curry | premiumweiß | weißgrau

nebelgrau | titan | diamantgrau | porzellan



steingrau | lava | schwarz | weiß-aluminium

Ahorn Dekor | Buche Dekor hell | Eiche Dekor | Akazie Dekor | Nussbaum Dekor hell

## Oberflächen Furnier für STAPELBOXEN-Fronten

Eiche natur | Nussbaum | Eiche schwarz

## RAHMENELEMENTE

| | |
|---|---|
| **Oberfläche Rahmen** | Stahl gepulvert |
| **Breite** | 400 / 800 mm |
| **Höhe** | 100 / 200 / 400 mm |
| **Tiefe** | 300 / 400 / 600 mm |
| **Ausführung** | • als Stapelelement<br>• als Untergestell mit Stellgleitern<br>• als Untergestell mit Rollen |

## RAHMENELEMENTE Farben

schwarz

premiumweiß

chrom

graubeige RAL 1019

rotorange RAL 2001

grünblau RAL 5001

farngrün 6025

## STAPELBOXEN Lederschlaufen

nero

t-moro

braun

oxblood

blu-notte

verde

## STAPELBOXEN Muldengriffe

schwarz

alu

weiß

## STAPELBOXEN Griffleiste für Schubladen

schwarz

alu

weiß

## STAPELBOXEN Griffleiste für Flügeltüren

schwarz

alu

weiß

## STAPELBOXEN Rundknöpfe

matt white

matt black

matt chrom


polished chrom

polished titanium black

# 4.1
# M1
# SYSTEM

Die Tiefe der Elemente ist immer 300, 400 oder 600 mm, außer es ist anders angegeben.

## STANDELEMENTE – B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm



**Grundplatte** mit Gleitern
H 19 + 10 mm = 29 mm



mit Sockel
H 19 + 40 mm = 59 mm

mit Rollen
H 19 + 109 mm = 118 mm
mit Rolle „Move“
H 19 + 85 = 104 mm



mit ICON-Fußgestell
H 19 + 135 mm = 154 mm







**Rahmenuntergestell mit Gleitern**
H 108 mm

H 208 mm

H 408 mm

**Rahmenuntergestell mit Rollen**
H 108 + 37 =145 mm

H 208 + 37 = 245 mm

H 408 + 37 = 445 mm

## RAHMENELEMENTE – B 400 / 800 mm



H 100 mm



H 200 mm

H 400 mm

mit Ausschnitt für Blumentopf
H 200 mm / 400 mm

## HÄNGE-RAHMENELEMENTE – B 400 / 800 mm



H 200 mm, T 300

Die Tiefe der Elemente ist immer 300, 400 oder 600 mm, außer es ist anders angegeben.

## REGALELEMENTE – B 400 / 800 mm



H 200 mm



H 200 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**



H 400 mm



H 400 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**



H 800 mm



H 800 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**



H 400 mm
**rückseitig mit 50 mm Akustikschaum (stoffbezogen)**



H 800 mm



H 400 mm
**mit Fachboden**



H 400 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**



H 800mm
**mit Fachboden**



H 800mm
**doppelseitig (T 600 mm)**

## FLÜGELTÜRELEMENTE – B 400 / 800 mm

H 400 mm



H 400 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**

H 800 mm



H 800 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**

# 4.1
# M1
# SYSTEM

Die Tiefe der Elemente ist immer 300, 400 oder 600 mm, außer es ist anders angegeben.

## SEKRETÄRELEMENT – B 800 mm



H 400 mm



H 400 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**

## KLAPPTÜRENELEMENTE – B 400 / 800 mm



H 400 mm
klappt nach unten auf



H 400 mm
**doppelseitig (T 600 mm)**

## KLAPPENELEMENTE – B 400 / 800 mm



**Prospektelement**
H 400 mm



**Einschubklappenelement**
H 400 mm - **nicht in 300 mm Tiefe!**



**Hochklapptürelement**
H 400 mm

## SCHIEBETÜRELEMENTE – B 800 / 1600 mm



H 400 / 800 mm



H 400 / 800 mm



**doppelseitig (T 600 mm)** H 400 / 800 mm



**doppelseitig (T 600 mm)** H 400 / 800 mm

## SCHIEBETÜRELEMENTE – B 800



**mit Filztüren** H 400 mm

**mit Acryltüren (satiniert)** H 400 mm

Die Tiefe der Elemente ist immer 300, 400 oder 600 mm, außer es ist anders angegeben.

## SCHUBLADENELEMENTE „LIVING“ (Zargenschublade) – B 400 / 800 mm – T 400 / 600 mm - nicht in 300 mm Tiefe!



H 200 mm



H 400 mm

H 400 mm

## SCHUBLADENELEMENTE „OFFICE“ (Stahlschublade) – B 800 mm – T 400 / 600 mm - nicht in 300 mm Tiefe!

H 200 mm

H 400 mm

**Registratur**
H 400 mm

## HÄNGEBOXENELEMENTE – B 400 / 800 mm – H 400 mm



**Regalelement**
T 318 mm / T 418 mm



**Flügeltürenelement**
T 318 mm / T 418 mm



**Prospektelement**
T 318 mm / T 418 mm

**Schubladenelement „OFFICE“**
T 418 mm

## HÄNGEBOXENELEMENTE – B 800 mm – H 400 mm



**Einschubklappenelement**
T 418 mm
**nicht in 318 mm Tiefe!**



**Hochklapptürelement**
T 318 mm / T 418 mm

**Sekretärelement**
T 318 / 418 mm

# 4.1
# M1
# SYSTEM

Die Tiefe der Elemente ist immer 300, 400 oder 600 mm, außer es ist anders angegeben.

## AUFSATZBOXEN – B 400 / 800 mm



H 100 mm



H 250 mm



H 400 mm

**mit Pflanzeinsatz nur in 400 mm Tiefe**

H 250 mm H 400 mm

## ZWISCHENPLATTEN
## B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2400 mm



H 19 mm
**zum Einfügen einer Zwischenebene**

## ABDECKPLATTEN
## B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm



H 13 / 19 / 25 mm

## TISCHPLATTEN – T 800 mm
## B 1200 / 1600 / 2000 mm

H 19 mm
**zum Auflegen links und rechts auf M1 Stapelboxen**

## TISCHELEMENT – T 800 mm
## B 1200 / 1400 / 1600 / 1800 / 2000 / 2200 mm

Sitzhöhe 727 mm
**zum Auflegen auf M1-Konfiguration mit 100 mm Untergestell**

Stehhöhe 1127 mm

Die Tiefe der Elemente ist immer 300, 400 oder 600 mm, außer es ist anders angegeben.

## PINBOARD – B 400 / 800 / 1200 m



H 400 / 800 / 1200 mm
Stärke 24 mm (Plattenkern 19 mm)

## WHITEBOARD – B 400 / 800 / 1200 mm



H 400 / 800 / 1200 mm
Stärke 22,5 mm (Plattenkern 17,5 mm)

## GARDEROBENELEMENT – B 800 mm

**Rahmenelement**
H 1200 mm
bei T 300 mm 2 Haken

**Korpuselement**
H 1200 mm
bei T 300 mm 2 Haken

## BEISTELLBOX – B 800 mm – T 400 mm

H 601 + 109 = 710 mm
mit Rolle „Move“ H 601 + 85 = 686 mm
**nur in 400 mm Tiefe**

## LOCKERELEMENTE – B 400 / 800 mm – T 400 / 600 mm



H 400 / 800 / 1200 / 1600 mm - **nicht in 300 mm Tiefe!**
**Zylinder- / Elektro- / Zahlenschloss**
**ohne Schloss Push-to-Open**

## Leuchte LIFT und LOFT

magnetische Leuchte LIFT und LOFT

# 4.1
# M1
# SYSTEM

* Die Maße beziehen sich auf das Untergestell. Das Polster hat einen Überstand.

## M1 Seating – Linear verkettbare Sitzelemente B 800 mm / T 600 mm *

Sitzelement
H 450 mm

Sitzelement mit Lehne
H 850 mm

## M1 Seating – Linear verkettbare Eckelemente B 600 mm / T 600 mm *

Sitz-Eckelement
H 450 mm

Tisch-Eckelement
H 450 mm

## SITZWÜRFEL – B 400 mm

**Sitzwürfel**
H 400 mm
T 400 mm

## SITZKISSEN – T 300 / 400 / 600 mm



**Sitzkissen**
B 400 / 800 / 1200 / 1600 / 2000 / 2400 mm
H 50 mm

**Sitzkissen für Rahmenelemente**
B 400 / 800 mm
H 50 mm

## SITZNISCHE auf Grundplatte mit Stellgleitern – B 800 / 1200 / 1600 mm - H 2029 mm



ohne Rückwand
T 600 mm, Unterbau Tiefe 400 / 600 mm

mit Rückwand, optional mit Beleuchtung
T 500 mm, Unterbau Tiefe 400 mm
T 600 mm, Unterbau Tiefe 400 mm

## SITZNISCHE auf Rahmenuntergestell – B 800 / 1200 / 1600 mm - H 2108 mm

ohne Rückwand
T 600 mm, Unterbau Tiefe 400 / 600 mm

mit Rückwand, optional mit Beleuchtung
T 500 mm, Unterbau Tiefe 400 mm
T 600 mm, Unterbau Tiefe 400 mm

## SITZNISCHE auf Stahlsockel – B 800 / 1200 / 1600 mm - H 2059 mm



ohne Rückwand
T 600 mm, Unterbau Tiefe 400 / 600 mm

mit Rückwand, optional mit Beleuchtung
T 500 mm, Unterbau Tiefe 400 mm
T 600 mm, Unterbau Tiefe 400 mm

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 Standelement mit ICON Fußgestell
2 Schubladenelement
3 Regalelement
4 Einschubklappenelement
5 Additive Abdeckplatte bis 2400 mm
6 Hängeregistraturelement
7 Prospektelement
8 Flügeltürenelement

**9** M1 Beistellbox mit Aufsatzbox H 400 mm mit Pflanzeinsatz
**10** Aufsatzbox H 250 mm mit Pflanzeinsatz
**11** Aufsatzbox H 100 mm
**12** M1 Sideboard mit PET PORT Lamellenaufsätzen

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 M1 Regalkonfiguration mit Rahmenelementen
2 M1 Stehtisch mit Rahmenelementen und M1 Hängeboxen

1

2

**3** M1 Regalkonfiguration mit Rahmenelementen in Sonderfarbe RAL Verkehrsrot
**4** M1 Sideboardkonfiguration

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 M1 Garderobenelement
2 M1 Regalkonfiguration

1

2

**3** M1 Winkelkonfiguration
**4** M1 Sitzlandschaft

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 M1 Regalkonfiguration
2 M1 Sideboard

1

2

**3** M1 Sekretär mit M1 Sitzwürfeln (weitere Varianten siehe Kapitel 1.10)

**4** M1 Sekretär (weitere Varianten siehe Kapitel 1.10)

3

4

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 M1 Sitznische
2 M1 Sitznische

1

2

**3** M1 Raumstruktur mit transparenten Regalen, Stehtisch und Sitznische
**4** M1 Raumstruktur mit Sideboard, Stehtisch, Sitzmodulen und Sitznische

3

4

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 M1 Durchgang mit Lockerschrankelementen
2 M1 Lockerschrankabwicklung mit Garderobenelementen

1

2

**3** M1 Raumstruktur mit Sideboard, Stehtisch und Arbeitstisch in Sitzhöhe

**4** M1 Raumstruktur mit transparenten Regalen, Stehtisch und Arbeitstisch in Sitzhöhe

# 4.1
# M1
# VIELFALT

1 M1 wandhängende Regalelemente in 300 mm Tiefe
2 M1 wandhängende Regalelemente mit magnetischer Leuchte LIFT
3 M1 in 600 mm Tiefe, beidseitig nutzbar

**4** M1 Lockerschrank mit Garderobenelement
**5** M1 Raumstruktur mit Garderobenelement und Sitznische

# 4.1
# M1
# WARUM

+ Hohe Flexibilität durch Stapelboxen
+ Einfache und werkzeuglose Montage
+ Große Vielfalt an Boxen
+ Raumstrukturierendes Stauraumkonzept

**VARIO BüroEinrichtungen**
GmbH & Co. KG

Rossertstraße 6
D-65835 Liederbach a. Ts.

Tel + 49(0)61 96/76 15-0
Fax + 49(0)61 96/76 15-222

www.vario.com
info@vario.com

**Vertretungen**
Belgien
Großbritannien
Italien
Luxemburg
Niederlande
Österreich
Polen
Schweiz